

Mahr

Mahr | Med passion för detaljer

Utgåva
2025

Vårkampanj

Mobil ytjämnhetsmätning med MarSurf PS 10

- Intuitiv och enkel att använda som en smartphone
- Skapa färdiga PDF-rapporter direkt i mätinstrumentet och säkerhetskopiera data som TXT-, X3P-, CSV- och PDF-fil
- Arbeta felfritt tack vare integrerad, flyttbar ytnormal

Inkluderar ny
ytstandard
**DIN EN
ISO 21920**



Kampanjpriser

8 april till 31 maj 2025

Störst sortiment med Integrated Wireless

Mahr erbjuder det största sortimentet av mätinstrument med integrerad trådlös dataöverföring. Tack vare de mångsidiga tillämpningarna kan de användas på alla områden inom industriell tillverkning och kvalitetskontroll. Med Integrated Wireless-sortimentet från Mahr säkerställer du exakta mätresultat i kombination med full rörelsefrihet. Mätning ska vara modernt och enkelt – låt inte trådbunden teknik begränsa dig i arbetet.

4

Produktgrupper

85

Produkter



MarCal 16 EWRI

Digitala skjutmått



MarCator 1086 Ri

Digitala mätlockor



Micromar 40 EWRI

Digitala bygelmikrometrar



MarCator 1086 Ri
med stativ

Digital mätlocka



MarCator 1086 Ri
med 3-punktpistol

Digital mätlocka



Millimes
2001 Wi

Induktiva
precisionsmät-
instrument

MarCator 1087 Ri
med SM 60

Digital mätlocka



Detaljerad information om produkterna hittar du på <https://metrology.mahr.com/produkte>

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke-bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2025-04-08 till 2025-05-31

MarCal 16 EWRI / 30 EWRI

Digitala skjutmått med trådlöst gränssnitt



2.275,00
MarCal 16 EWRI



7.870,00
MarCal 18 EWRI



3.490,00
MarCal 30 EWRI



4.655,00
MarCal 30 EWRI

Alltid redo att användas

Best-nr	Produkt	Mätområde	Mätvärdessteg	Djupmått	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm			SEK	SEK
4103400	16 EWRI	0 – 150	0,01	Runt	Med mätegg	3.090,00	2.275,00
4103402	16 EWRI	0 – 150	0,01	Kantigt	Med mätegg	3.090,00	2.275,00
9105795	16 EWRI	0 – 150	0,01	Runt	Startpaket inkl. i-stick	4.470,00	3.115,00
9105796	16 EWRI	0 – 150	0,01	Kantigt	Startpaket inkl. i-stick	4.470,00	3.115,00
4112571	18 EWRI	0 – 300	0,01		Med mätegg	9.820,00	7.870,00
4112572	18 EWRI	0 – 500	0,01		Med mätegg	12.770,00	10.215,00
4126671	30 EWRI	0 – 150	0,01		Med mätspets	5.815,00	4.655,00
4126672	30 EWRI	0 – 200	0,01		Med mätspets	6.570,00	5.260,00
4126673	30 EWRI	0 – 300	0,01		Med mätspets	7.560,00	6.045,00
4126751	30 EWRI	0 – 25	0,01		Med mätspets	4.370,00	3.490,00

Tillbehör för mätinstrument med Integrated Wireless

4102220	i-Stick	Tillbehör för mätinstrument med Integrated Wireless	1.380,00	1.095,00
---------	---------	---	---------------------	----------

Detaljerad information om produkterna hittar du på <https://metrology.mahr.com/produkte>

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke-bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2025-04-08 till 2025-05-31

Micromar 40 EWri

Bygelmikrometrar helt efter dina önskemål

Vårkampanj



4157100



4157120



4157150

Best-nr	Produkt	Mätområde	Mätvärdessteg	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4157100	40 EWri	0 – 25	0,001	Standardutförande	4.005,00	3.070,00
4157101	40 EWri	25 – 50	0,001	Standardutförande	4.735,00	3.785,00
4157115	40 EWri	0 – 100	0,001	Standardutförande, 4 mikrometrar i satsen	21.205,00	16.965,00
4157120	40 EWri-L	0 – 25	0,001	QUICK-DRIVE, 5 mm per varv	4.995,00	3.980,00
4157121	40 EWri-L	25 – 50	0,001	QUICK-DRIVE, 5 mm per varv	5.690,00	4.550,00
4157150	40 EWri-V		0,001	Universalmikrometer (QUICK-DRIVE) inkl. mätinsatser	14.535,00	11.575,00
Tillbehör för mätinstrument med Integrated Wireless						
4102220	i-Stick	Tillbehör för mätinstrument med Integrated Wireless			1.380,00	1.095,00

MarCator 1086 Ri / 1087 Ri

För mätning som fungerar i praktiken



4337663



5.555,00

MarCator 1087 Ri



4337624



4.770,00

MarCator 1086 Ri

Vårkampanj

Millimess | Induktiva precisionsmätinstrument

Millimess 2000 Wi / 2001 Wi



4346701

7.255,00

Millimess 2000 Wi



4346801

8.130,00

Millimess 2001 Wi

Best-nr	Produkt	Mätområde	Mätvärdessteg	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4337624	1086 Ri	12,5	0,0005	Praktiska funktioner för statiska mätuppgifter	5.955,00	4.770,00
4337625	1086 Ri	25	0,0005	Praktiska funktioner för statiska mätuppgifter	6.705,00	5.360,00
4337663	1087 Ri	12,5	0,0005	Praktiska funktioner för statiska och dynamiska mätuppgifter	6.945,00	5.555,00
4337665	1087 Ri	25	0,0005	Praktiska funktioner för statiska och dynamiska mätuppgifter	7.070,00	6.295,00
4346701	2000 Wi	± 1	0,0001	Högsta känslighet och noggrannhet, för statiska mätuppgifter	9.065,00	7.255,00
4346801	2001 Wi	± 1	0,0001	Högsta känslighet och noggrannhet, för statiska och dynamiska mätuppgifter	10.195,00	8.130,00

Tillbehör för mätinstrument med Integrated Wireless

4102220	i-Stick	Tillbehör för mätinstrument med Integrated Wireless	1.380,00	1.095,00
---------	---------	---	---------------------	----------

Detaljerad information om produkterna hittar du på <https://metrology.mahr.com/produkte>

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke-bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2025-04-08 till 2025-05-31


MarCal 16 ER / 16 EWR

Digitala skjutmått utan datautgång

Best price – Best quality!

Standard


i verkstaden



4103010

1.130,00
MarCal 16 ER

1.665,00
MarCal 16 EWR



4103300

Den robusta

för tillverkning och verkstad

Best-nr	Produkt	Mätområde	Mätvärdessteg	Djupmått	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm			SEK	SEK
4103010	16 ER	0 – 150	0,01	Runt	Läppad gejd	1.520,00	1.130,00
4103012	16 ER	0 – 150	0,01	Kantigt	Läppad gejd	1.520,00	1.130,00
4103205	16 ER	0 – 200	0,01	Kantigt	Läppad gejd	2.500,00	1.930,00
4103300	16 EWR	0 – 150	0,01	Runt	Kapslingsklass IP67	2.255,00	1.665,00
4103302	16 EWR	0 – 150	0,01	Kantigt	Kapslingsklass IP67	2.255,00	1.665,00
4103304	16 EWR	0 – 200	0,01	Kantigt	Kapslingsklass IP67	3.285,00	2.500,00

MarCal 30 EWR

Digitalt djupskjutmått




Best-nr	Produkt	Mätområde	Mätvärdessteg	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4126651	30 EWR	0 – 150	0,01	Kapslingsklass IP67	5.075,00	4.060,00
4126652	30 EWR	0 – 200	0,01	Kapslingsklass IP67	5.920,00	4.665,00
4126653	30 EWR	0 – 300	0,01	Kapslingsklass IP67	6.705,00	5.360,00

MarCal | Nonieskjutmått

MarCal 16 FN

Fickskjutmått



Best-nr	Produkt	Mätområde	Nonievärde	Djupmått	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm/inch		SEK	SEK
4100400	16 FN	0 – 150	0,05/1/128"	Kantigt	1.150,00	905,00
4100401	16 FN	0 – 200	0,05/1/128"	Kantigt	2.255,00	1.805,00

Micromar 40 ER / 40 EWR

Det robusta valet för tillverkning och verkstad

Vårkampanj



4157010

1.805,00
Micromar 40 ER



4157020

3.890,00
Micromar 40 EWR-L



4157050



11.275,00
Micromar 40 EWR-V

Best-nr	Produkt	Mätområde	Mätvärdessteg	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4157010	40 ER	0 – 25	0,001	Kapslingsklass IP40	2.255,00	1.805,00
4157011	40 EWR	0 – 25	0,001	Kapslingsklass IP65	2.835,00	2.270,00
4157012	40 EWR	25 – 50	0,001	Kapslingsklass IP65	3.925,00	3.135,00
4157020	40 EWR-L	0 – 25	0,001	IP65, datautgång, QUICK-DRIVE, 5 mm per varv	4.860,00	3.890,00
4157021	40 EWR-L	25 – 50	0,001	IP65, datautgång, QUICK-DRIVE, 5 mm per varv	5.545,00	4.435,00
4157050	40 EWR-V	0 – 25	0,001	IP65, datautgång, universalmikrometer QUICK-DRIVE i set	14.140,00	11.275,00

Detaljerad information om produkterna hittar du på <https://metrology.mahr.com/produkte>

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke-bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2025-04-08 till 2025-05-31

Micromar 40 A / 40 SA / 40 AS

Basutrustningen för tillverkning och verkstad

Bygelmikrometrar med
hårdlackerad stålbygel



4134000

610,00

Micromar 40 A



3.595,00

Micromar 40 SA/SET

4134050

3-punkts invändiga mikro-
metrar för mätningar ned till
hålets botten (från 12 mm)

20.840,00

Micromar 44 AS/SET



4190352

Best-nr	Produkt	Mätområde	Skaldelsvärde	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4134000	40 A	0 – 25	0,01	Avläsningsdelar i bländfritt matt krom	765,00	610,00
4134001	40 A	25 – 50	0,01	Avläsningsdelar i bländfritt matt krom	1.200,00	960,00
4134050	40 SA/SET	0 – 100	0,01	4 mikrometrar i satsen	4.495,00	3.595,00
4190350	44 AS/SET	6 – 12	0,001	Inkl. inställningsringar 8 mm, 10 mm	15.105,00	12.085,00
4190351	44 AS/SET	12 – 20	0,001	Inkl. inställningsring 16 mm	11.515,00	9.215,00
4190352	44 AS/SET	20 – 50	0,005	Inkl. inställningsringar 25 mm, 40 mm	26.050,00	20.840,00
4190353	44 AS/SET	50 – 100	0,005	Inkl. inställningsringar 60 mm, 85 mm	31.010,00	24.810,00

Detaljerad information om produkterna hittar du på <https://metrology.mahr.com/produkte>

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke-bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2025-04-08 till 2025-05-31

MarTest 800 S / 800 SG / 800 SM

Högekänslig mätning

Vårkampanj

1.425,00

MarTest 800 SGM



4308200

Perfekt

när det krävs högsta precision



4305200

Perfekt


när det är ont om plats

960,00

MarTest 800 S

Perfekt

när du behöver gå på djupet



4306200

1.585,00

MarTest 800 SL

MarCator | Mätlocka

MarCator 810 A



4311050

470,00

MarCator 810 A

Best-nr	Produkt	Mätområde	Skaldelsvärde	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4305200	800 S	± 0,4	0,01	Siffertavla-ø 28 mm, mätinsatsens längd 14,5 mm	1.240,00	960,00
4307200	800 SG	± 0,4	0,01	Siffertavla-ø 38 mm, mätinsatsens längd 14,5 mm	1.250,00	970,00
4308150	800 SM	± 0,1	0,002	Siffertavla-ø 28 mm, mätinsatsens längd 14,5 mm	1.610,00	1.290,00
4308200	800 SGM	± 0,1	0,002	Siffertavla-ø 38 mm, mätinsatsens längd 14,5 mm	1.780,00	1.425,00
4306200	800 SL	± 0,25	0,01	Siffertavla-ø 28 mm, mätinsatsens längd 41,24 mm	1.990,00	1.585,00
4311050	810 A	10	0,01	Siffertavla med skarp teckenkontrast	625,00	470,00

Detaljerad information om produkterna hittar du på <https://metrology.mahr.com/produkte>

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke-bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2025-04-08 till 2025-05-31

MarCator 1075 R / 1086 R / 1087 R / 1086 R-HR / 1087 R-HR

Högsta precision med stort mätområde

Vårkampanj



1.690,00
MarCator 1075 R

4336010



3.765,00
MarCator 1086 R

4337620



4.745,00
MarCator 1087 R

4337660



5.770,00
MarCator 1086 R-HR

4337697



6.830,00
MarCator 1087 R-HR

4337695

Best-nr	Produkt	Mätområde	Mätvärdessteg	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4336010	1075 R	12,5	0,01	Basfunktioner för statiska mätuppgifter	2.105,00	1.690,00
4336020	1075 R	12,5	0,005	Basfunktioner för statiska mätuppgifter	2.930,00	2.330,00
4336030	1075 R	12,5	0,001	Basfunktioner för statiska mätuppgifter	4.370,00	3.470,00
4337130	1086 R	12,5	0,01	Praktiska funktioner för statiska mätuppgifter	4.070,00	3.060,00
4337620	1086 R	12,5	0,0005	Praktiska funktioner för statiska mätuppgifter	5.020,00	3.765,00
4337621	1086 R	25	0,0005	Praktiska funktioner för statiska mätuppgifter	6.160,00	4.620,00
4337697	1086 R-HR	12,5	0,0001	Hög upplösning och praktiska funktioner för statiska mätuppgifter	7.695,00	5.770,00
4337660	1087 R	12,5	0,0005	Praktiska funktioner för statiska och dynamiska mätuppgifter	6.330,00	4.745,00
4337661	1087 R	25	0,0005	Praktiska funktioner för statiska och dynamiska mätuppgifter	7.205,00	5.465,00
4337695	1087 R-HR	12,5	0,0001	Hög upplösning och praktiska funktioner för statiska och dynamiska mätuppgifter	9.135,00	6.830,00

Detaljerad information om produkterna hittar du på <https://metrology.mahr.com/produkte>

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke-bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2025-04-08 till 2025-05-31

Högsta precision

Vårkampanj



Integrated Wireless

- Integrerat trådlöst gränssnitt
- Skicka och ta emot mätdata och olika parametrar (se sidan 5)



Kan konfigureras och fjärrstyras med programvaran MarCom Professional



Dubbelriktat datagränssnitt via USB

- Sända och ta emot mätdata och olika parametrar
- Permanent strömförsörjning via datakabel
- Kontroll av enhets-ID möjlig

#ID



Datagränssnitt via Digimatic

- för sändning av mätdata



Individuella knapp- och funktionslås

Fjärrstyrda inställningar, bekvämt och enkelt med programvaran MarCom Professional



Första mätlocken med touch-funktion

Enorma fördelar:

- Knapprespons även vid lätt beröring
- Detta förhindrar att mätinstrumentet blir feljusterat eller deformerat – **Maximal mätsäkerhet**

Front av härdat glas

- Reptålig och slagtålig yta
- Enastående skydd mot repor och inträngande vätskor
- Slitagefria knappar reagerar även på lätt beröring

Kullagerstyrning med hög precision

för maximal känslighet hos mätsystemet, lång livslängd och hög kapacitet



Kapslingsklass IP64

Utmärkt bra skydd mot damm och spolvatten från alla håll, optimalt kompatibel för verkstäder i alla lägen




Smidiga toleransfunktioner

- Tydliga toleranssymboler
- LED-signaler i olika färg (röd, grön, gul) för klassificering av mätvärden
- Defekt/godkänd/varning
- Defekt/godkänd/omarbetning

Induktivt mätsystem med hög precision

Felgräns i μm : $\pm (0,2 + L/2) L$ i mm, minsta tänkbara mätavvikelse tack vare linjärisering



ABS system

Absolut mätsystem

Referensen till den elektriska nollpunkten går inte förlorad när enheten stängs av

Millimess 1002 / 1003 / 1010 / 2000 W / 2001 W

Säkert och helt under kontroll

Vårkampanj

1.700,00
Millimess 1010



2.270,00
Millimess 1003



6.820,00
Millimess 2000 W

4346700



7.710,00
Millimess 2001 W

4346800



Best-nr	Produkt	Mätområde		Upplösning på displayen		Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	µm	mm	µm		SEK	SEK
4335000	1002		± 25		0,5	Precisionskullager för styrning av mätspindel	5.120,00	4.095,00
4334000	1003		± 50		1	Precisionskullager för styrning av mätspindel	2.865,00	2.270,00
4334001	1003 XL		± 130		2	Precisionskullager för styrning av mätspindel	2.865,00	2.270,00
4332000	1010		± 250		10	Precisionskullager för styrning av mätspindel	2.135,00	1.700,00
4346700	2000 W	± 1		omkopplingsbar 0,0001 ... 0,01 mm/.000005"0005"		Induktivt mätsystem, praktiska funktioner för statiska mätuppgifter	8.520,00	6.820,00
4346800	2001 W	± 1		omkopplingsbar 0,0001 ... 0,01 mm/.000005"0005"		Induktivt mätsystem, praktiska funktioner för statiska och dynamiska mätuppgifter	9.645,00	7.710,00

Detaljerad information om produkterna hittar du på <https://metrology.mahr.com/produkte>
Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke-bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2025-04-08 till 2025-05-31

Millimar C 1202

Flexibel analys och visning var du än är

Den nya kompakta enheten Millimar C 1202 är mångsidig och kan användas för en mängd olika sensorer.

Nya Millimar C 1202 är nästa generations kompakta flerkanal-enheter för längdmätning. Tack vare genomtänkta funktioner som den vridbara, lättlästa displayen, tydlig menynavigering och flexibel visning av mätvärden, erbjuder den maximal ergonomi och användarvänlighet. I kombination med en lätt utbytbar modul från N 1700-serien får du den perfekta mätutrustningen för din mätuppgift. Millimar C 1202 kan tack vare sina många funktioner användas för en mängd tillämpningar. Du kan använda den för att lösa en rad olika mätuppgifter, t.ex. statiska och dynamiska mätningar, men även konberäkningar. Beroende på modul är även givare från andra tillverkare kompatibla, vilket sänker dina kostnader.

Vinklingsbar display

Mätvärdena är mycket lätta att avläsa från alla vinklar, vilket gör arbetet mindre tröttsamt. Displayen har dessutom bakgrundsbelysning.

Robust plasthölje

Eftersom Millimar C 1202 är tålig mot yttre påverkan är den idealisk för användning i produktionsmiljöer.

Utbytbara moduler

Millimar C 1202 kan enkelt ställas om för olika mätuppgifter.

Konfigurering av C 1202

Kombinationsmöjligheter med N 1700-moduler

N 1702 M/M-HR/T/U



N 1702 VPP



N 1701 PF/PM



Ändplatta ingår i leveransen för Millimar C 1202



1x N 170x-modul eller
2x N 1701 PF/PM

Förlängningsskena,
2x N 1701 PF/PM



C 1202

9

Olika N 1700-moduler

kan kombineras med Millimar C 1202



Enkel tolkning av mätresultaten

Den kontrastrika färgdisplayen ger en tydlig bild av mätresultaten.

Stora knappar

Millimar C 1202 kan användas på ett tillförlitligt sätt även med handskar. Inte ens smuts påverkar dess funktionalitet.



Fördelar

- Tre funktioner kan visas samtidigt: för ännu fler statiska och dynamiska mätuppgifter
- Två oberoende ingångar via N 1700-modul för anslutning av antingen mätspetsar eller pneumatiska mätvärdesgivare
- Utbytbara moduler för flexibilitet och kompatibilitet
- Digimatic- och USB-gränssnitt för enkel anslutning till datainsamlingssystem och utvärderingsprogram
- Programmerbara mätsekvenser för ökad produktivitet och säkerhet

Flexibla uppställningsalternativ

Enheten kan placeras på bordet eller monteras på väggen.

Millimar C 1200 / 1318 / P 2004

Smart och universellt användbar

Vårkampanj



5312012

11.040,00
Millimar C 1200 M

Kompatibilitet:
M = Mahr

3.135,00
Millimar P2004 M

3.135,00
Millimar P2004 T



5323011



5323010

Best-nr	Produkt	Siffervisning	Mätvärdessteg	Information	Listpris	Kampanjpris
5312012	Millimar C 1200 M	µm ± 5000	µm 0,1	Högupplöst kontrastrik TFT-färgdisplay	SEK 13.795,00	SEK 11.040,00
Best-nr	Produkt	Mätområde	Mätkraft	Information	Listpris	Kampanjpris
5323010	P 2004 M	mm ± 2	N 0,75	Induktiv mätsond	SEK 3.900,00	SEK 3.135,00
5323011	P 2004 T	mm ± 2	N 0,75	Induktiv mätsond	SEK 3.900,00	SEK 3.135,00

Millimar C 1202 / N 1702 / P 2004 / P 1512 / P 1530

Flexibel analys och visning var du än är



5312025

9.485,00

Millimar C 1202



5331120

4.165,00

Millimar N 1702 M



5331125

8.870,00

Millimar N 1702 M-HR



5331161

3.900,00

Millimar N 1702 VPP



5315081

Best-nr	Produkt	Siffravisning	Mätvärdessteg	Information	Listpris	Kampanjpris
5312025	Millimar C 1202	μm $\pm 999\,999,9$	μm 0,01, 0,1, 1	Högupplöst kontrastrik TFT-färgdisplay	SEK 11.860,00	SEK 9.485,00

Best-nr	Produkt	Mätområde	Mätkraft	Information	Listpris	Kampanjpris
5331120	Millimar N 1702 M	mm ± 2	N	Modul för 2 induktiva givare, upplösning 0,1 μm	SEK 5.200,00	SEK 4.165,00
5331125	Millimar N 1702 M-HR	$\pm 0,2$		Modul för 2 induktiva givare, upplösning 0,01 μm	11.885,00	8.870,00
5331161	Millimar N 1702 VPP			Modul för inkrementella sensorer	4.880,00	3.900,00
5315081	P 1512 V	12	0,6 – 1,2	Inkrementell mätspets	9.580,00	8.130,00
5315311	P 1530 V	30	0,4 – 1	Inkrementell mätspets	13.285,00	11.290,00

Detaljerad information om produkterna hittar du på <https://metrology.mahr.com/produkte>

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke-bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2025-04-08 till 2025-05-31

Digimar 817 CLT höjdmätinstrument

Sikta högt med maximal precision och flexibilitet



Bästa anslutningen för säkra data

Dataöverföring kan ske trådlöst eller med USB-kabel via MarConnect-gränssnittet. Vill du bara snabbt skriva ut en mätserie? Då finns det en passande Star Micronics SM-L200 Bluetooth®-skrivare. För dina mätprotokoll väljer du enkelt mellan kompletta mätprotokoll i PDF-format eller att spara som TXT-fil.



Gränssnitt för mätlockor

Ett gränssnitt som är integrerat i sliden möjliggör felfri mätning av rätvinklighet och rakhets tillsammans med de nya digitala precisionsmätinstrumenten Millimes 2000/2001W.



4429600

73.865,00

Digimar 817 CLT



Pekfunktion för enkel mätning

Intuitiva funktioner med stora, överskådliga knappar för säkra mätningar, inställnings- och beräkningsfunktioner samt för att skapa mätprogram med drag & drop.



Vridbar display

10-tums pekskärm med vrid- och vinkligningsbart fäste för perfekt inställning – beroende på din arbetsställning, längd och ljusförhållanden.



Enkelt handhavande

Med scrollhjul för snabb förflyttning av mätsliden och enkel start av mätningen. Dessutom: Funktionsknappar för snabbmätning för automatisk detektering av ytor och borrhål.



Best-nr	Produkt	Mätområde	Mätvärdessteg	Felgräns	Repetierbarhet (nivå)	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm	µm	µm		SEK	SEK
4429630	816 CLT	0 – 350		(2,0 + L/400) L	1	1D, stora funktionstangenter	73.875,00	62.645,00
4429631	816 CLT	0 – 600		(2,0 + L/400) L			80.830,00	68.700,00
4429600	817 CLT	0 – 350	0,01 - 0,0001	(1,8 + L/600) L	0,5	2D, tumhjul med snabbvals-knappar för mätning, integrerat ISO-toleransdiagram	86.925,00	73.865,00
4429601	817 CLT	0 – 600		(1,8 + L/600) L			94.905,00	80.655,00
4429602	817 CLT	0 – 1000		(1,8 + L/600) L			144.385,00	122.725,00

Detaljerad information om produkterna hittar du på <https://metrology.mahr.com/produkte>

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke-bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2025-04-08 till 2025-05-31

Digimar 814 SR

Perfekt för verkstaden, robust och med många användningsområden.

Digimar 814 SR Höjdmättnings- och ritsinstrument


● Exakt positionering med handratt

7.220,00

Digimar 814 SR



4426100



Spännspek

för snabb fixering av slidenheten

Handratt

för enkel positionering och mätning

Best-nr	Produkt	Mätområde	Mätvärdessteg	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm		SEK	SEK
4426100	814 SR	0 – 350	0,01	Teckenstorlek 12 mm, handratt för positionering och mätning	9.030,00	7.220,00
4426101	814 SR	0 – 600	0,01	Teckenstorlek 12 mm, handratt för positionering och mätning	15.620,00	12.495,00
4426104	814 SR	0 – 980	0,01	Teckenstorlek 12 mm, handratt för positionering och mätning	20.350,00	16.305,00

Precimar SM 60 / SM 60-V

Enkel och robust, perfekt för produktion och kvalitetskontroll

Vårkampanj

Exakta mätresultat

Tack vare fjädrande mätspindel med hög precision

Spännspek

för fixering av mothållaren

Hållare

för mätinstrument (digital mätlocka, mätspets etc.)

Returarm

för enkel höjning av den rörliga mätspetsen

16.340,00

Precimar SM 60

Spännskruv

för fixering av stödbordet

17.250,00


Precimar SM 60-V



SM 60-V

stort användningsområde tack vare utbytbara mätinsatser

5357380



Användningsexempel:

Mätning av kugghjul med två diametrala kulor

Best-nr	Produkt	Mätomfång	Användningsområde	Hållar-ø	Information	Listpris	Kampanjpris
		mm	mm	mm		SEK	SEK
5357360	SM 60	25	0 – 60	8	Bordshöjd 60 mm	19.210,00	16.340,00
5357380	SM 60-V	25	0 – 60	8	Storlek bord Ø 60 mm Inkl. HM-mätspetsar Ø 3,5 mm	20.295,00	17.250,00

Detaljerad information om produkterna hittar du på <https://metrology.mahr.com/produkte>

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke-bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2025-04-08 till 2025-05-31

En mängd olika produkter för många olika branscher

I mer än 160 år har namnet "Mahr" stått för modern teknik, maximal precision och banbrytande uppfinningar. Idag är Mahr Group en global verksamhet som stödjer kunder inom ett brett spektrum av industrisegment. Ett långsiktigt fokus är nyckeln till pålitliga, högkvalitativa produkter och hållbara kundrelationer. Ett nära samarbete med våra kunder leder till en omfattande förståelse för de speciella krav.

7

Industrier

Oavsett om det gäller fordonsindustrin, medicin, ny energi eller till och med flyg- och rymdindustrin - används Mahrs metrologi över hela över hela världen.



Fordon



Flyg




Elektronik



Maskiner & verktyg



Medicinsk utrustning



Optik



Nya energier

Mer än

20

produktgrupper

Oavsett vilken mätuppgift du står inför kan rätt mätteknik hjälper rätt mätteknik dig att hantera de mest komplexa applikationer. Dra nytta av Mahrs kompletta utbud av mätteknik: Vi har allt du behöver i över 20 olika produktgrupper produktgrupper, från manuella skjutmått till kundanpassade helautomatiska, robotstyrda mätstationer.

Mer än

160

år

av högsta kvalitet

MarSurf PS 10

Mobil mätning på ett enklare sätt

Inkluderar ny ytstandard
DIN EN ISO 21920

500 g

lätt

MarSurf PS 10 är den perfekta instegsmodellen för ytmätningsteknik: Med sin mycket enkla och intuitiva hantering och många säkerhetsfunktioner, t.ex. automatisk gränsvåglängd (cutoff) är instrumentet lika lätt att använda som en mobiltelefon. Tack vare de kompakta måtten passar den även bra för mobila mätningar – vertikalt, horisontellt och vid behov även upp och ned. Tack vare den uttagbara drivenheten kan MarSurf PS 10 användas flexibelt i både produktion och tillverkning.

Mätinstrumentet har tre beställningsalternativ för större flexibilitet: med mätspets på 2 µm, 5 µm och som variant med tvärgående drivning (MarSurf PS 10 C2).

- Intuitiv användning: lika enkelt som att använda en smartphone och med vridbar display
- Skapar färdiga PDF-rapporter direkt i mätinstrumentet och gör säkerhetskopior i TXT-, X3P-, CSV- och PDF-format
- Kundenspecifika kommentarer till PDF-protokollet kan läggas in direkt i MarSurf PS 10
- Arbeta utan fel tack vare den integrerade, löstagbara ytjämnhetsnormalen
- Automatiskt val av gränsvåglängd (cutoff), vilket säkerställer korrekta mätresultat även om man inte är utbildad mättekniker

9

extra **knappar**
som tillval

Alltid till hands

Kalibreringsnormalen förvaras i enheten och är alltid tillgänglig för användaren för kontroll av enheten.



Enkel hantering och detaljerad profilvisning

Den 4,3" stora högupplösta och bakgrundsbelysta TFT-pekdisplaysen är enkel att använda och visar mätprofilen med stor exakthet.

Perfekt utvärdering och dokumentation

Den automatiska mätrapporten skapas i enheten och kräver ingen annan programvara.



Flexibel användning

Den uttagbara drivenheten kan med hjälp av ett handprisma som finns som tillval användas flexibelt i trånga utrymmen, som t.ex. i hål eller vid mätning av smådelar.

upp till

500 000

mätningar

kan lagras i enheten

31

Parametrar

Funktionsomfattning som ett laboratorieinstrument

4,3"

TFT-pekskärm

som på en smartphone

minst

1 200

mätningar

utan nätdrift

22.745,00

MarSurf PS 10



6910230

Best-nr	Produkt	Mätområde	Givare	Information	Listpris	Kampanjpris
		µm			SEK	SEK
6910230	PS 10	350	Glidskogivarsystem	Lagringskapacitet för minst 3 900 profiler, 500 000 resultat, 1 500 PDF-protokoll, kan utökas till 32 GB med microSD-kort	22.870,00	22.745,00

Detaljerad information om produkterna hittar du på <https://metrology.mahr.com/produkte>

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke-bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2025-04-08 till 2025-05-31

MarSurf M 310

Ger mervärde vid mobil yttjämnhetsmätning

**Inkluderar ny ytstandard
DIN EN ISO 21920**

Vi har vant oss vid att alltid ha tillgång till det vi behöver i vår smartphone. Med den nya MarSurf M 310 erbjuder Mahr exakt det: en flexibel multitalang för mobil registrering och utvärdering av mätdata. Den enkla hanteringen och den robusta designen gör Mahr-nyheten perfekt för

användning i produktionen. En vanlig syn är att smuts och damm lätt hamnar på instrumentet och kvalitetskontroller ofta görs av användare utan större förkunskaper.

För alla som kräver lite mer

MarSurf M 310 har samma funktioner som PS 10, men innebär ännu fler avgörande fördelar för dig:

1 Smidig utskrift, enkel dokumentation
Mätresultat i pappersform? Ibland är det ändå det snabbaste sättet! Med den mobila skrivaren kan du spara data på termopapper och sätta dem direkt på arbetsstycket.

2 Förprogrammerade mätfunktioner för omedelbara mätresultat
Olika mätparametrar kan definieras och sparas i apparatens inställningar och sedan hämtas vid arbetsstycket. Vid behov kan detta även göras med hjälp av en streckkodsläsare, som enkelt kan anslutas till MarSurf M 310. Detta innebär att även personal utan specialistkunskaper kan ta reda på tillförlitliga yttjämnhetsegenskaper.

Redo för robot: Integrera enheten direkt i produktionslinjen

Med sina gränssnitt kan MarSurf M 310 integreras direkt i dina produktionslinjer, till exempel för mätuppgifter på robotarmar. Du styr mätinstrumentet på distans – till exempel bekvämt från din dator.

Full koll på enhetens status

Snabbavläst enhetsstatus tack vare två tydliga statuslysdioder. Signalfärgen visar om mätning pågår, data överförs eller att ett fel har detekterats. Standby-läget visar laddningsstatus.

Robust i alla avseenden

Rustad för i princip alla miljöer: Tack vare det robusta givarsystemet med glidskor är mätinstrumentet mindre känsligt för vibrationer. PHT-givaren är lätt att rengöra tack vare den öppna glidskon.

Modern optik, perfekt visning

En högupplöst 4,3-tums TFT-display med bakgrundsbelysning ser till att dina mätresultat visas exakt. Funktionerna och inställningarna sköts direkt på pekskärmen – precis som på din smartphone.

IATF-kompatibel

Det beprövade duplexgränssnittet MarConnect gör det möjligt att överföra ett mätinstrument-ID vid varje mätning. Det innebär att mätresultaten kan spåras tillbaka när som helst.



Programvara med framgångsgaranti

Även de som saknar specialistkunskaper eller utbildning kan göra tillförlitliga mätningar med instrumentet – tack vare intuitiv programvara, tydliga menystrukturer och förprogrammerade mätfunktioner.



33.290,00
MarSurf M 310 SET



6910260

Best-nr	Produkt	Mätområde	Givare	Information	Listpris	Kampanjpris
6910260	MarSurf M 310 SET	µm	Glidskogivar-system 2 µm mätpets	Lagringskapacitet för minst 3 900 profiler, 500 000 resultat, 1 500 PDF-protokoll, kan utökas till 32 GB med microSD-kort	SEK 39.160,00	SEK 33.290,00
6910267	MarSurf M 310 SET med skrivare	µm	Glidskogivar-system 2 µm mätpets	dessutom med Star Micronics SM-L200 USB/Bluetooth®-skrivare och docknings-station för direktutskrift av profiler, MRK- och ADK-kurvor samt mätresultat	SEK 44.920,00	SEK 38.180,00

Detaljerad information om produkterna hittar du på <https://metrology.mahr.com/produkte>
Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke-bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2025-04-08 till 2025-05-31

MarSurf M 410

Enkelt, innovativt, flexibelt –
modern ytmätningsteknik för
handållna tillämpningar

**Inkluderar ny ytstandard
DIN EN ISO 21920**

Registrering och utvärdering av mobila mätdata enklare än någonsin! MarSurf M 410 är praktisk och flexibel att använda – precis som en modern smartphone. Den har en praktisk pekskärm, ett integrerat PDF-minne, dataöverföring via trådlös dataöverföring och innovativa tillbehör som gör ditt arbete enklare och mer lönsamt.

Dra nytta av funktioner som bara Mahr kan erbjuda dig. Förutom den praktiska, effektiva konstruktionen som ger stor flexibilitet, har MarSurf M 410 en automatisk filterinställning genom att ytstrukturen identifieras. Den automatiska givarmatningen ger dessutom oöverträffad hög tillförlitlighet i dina mätningar. Det magnetiska 3-punktsfästet för givararmen och de fritt kombinerbara tillbehören ger dig ännu högre processsäkerhet.



Fördelar

- Ökad effektivitet tack vare stort integrerat minne: Över 500 000 mätprogram och 1 500 PDF-protokoll, kan utökas med 32 GB (microSD)
- Tack vare fri givare: Mätning av både ytjämnhet och vågighet – ingen extra mätstation krävs, bestämning av parametrarna R, W och P
- Tillförlitliga mätresultat tack vare automatiskt val av gränsvåglängd (cutoff)
- Process- och materialsäkerhet tack vare automatisk nollställning
- IATF ready – kan enkelt sättas på och stängas av i menyn tack vare automatisk överföring av mätinstrumentets artikel- och serienummer
- Gratis MarCom-programvara för dataöverföring

Display och pekdon kan separeras

Du kan använda mätinstrumentet som en mobil minimätstation genom att helt enkelt fästa displayen på en vägg, t.ex. med hjälp av den medföljande vridbara dockningsstationen.

Magnetiskt givarfäste

Snabbt byte av givararm utan verktyg och med extra skydd: Tack vare det magnetiska 3-punktsfästet går givaren inte sönder vid en kollision, utan lossnar från magnetfästet.



Enkel injustering av givarsystemet

Vinkeln kan enkelt korrigeras med hjälp av menystyrda grafiska anvisningar.

Intuitiv manövrering via pekskärm

Eftersom den är lika enkel att använda som en smartphone krävs ingen kurs eller särskild introduktion – du kan sätta igång direkt.

Skapa PDF:er direkt i enheten

Praktiskt: Enheten skapar en färdig PDF-fil direkt, helt utan extra programvara eller omvägen via datorn. PDF-filerna kan fyllas med information direkt på enheten.

Trådlös dataöverföring

Anslut mätinstrumentet trådlöst till t.ex. en dator och överför data till Microsoft Excel eller annan utvärderingsprogramvara.

Avläsning av information med skanner

Starta mätprogrammet genom att läsa av en QR- eller streckkod. Du behöver inte ange någon profilinformation eftersom dina sparade mätprogram är kopplade till respektive kod.

86.630,00

MarSurf M 410 SET

6910290

Best-nr	Produkt	Mätområde	Givare	Information	Listpris	Kampanjpris
		µm			SEK	SEK
6910290	MarSurf M 410 Set	500 µm (±250 µm)	Med givararmslängd 45 mm upp till 1500 µm (±750 µm) med givararmslängd 135 mm	Lagringskapacitet för minst 3 900 profiler, 500 000 resultat, 1 500 PDF-protokoll, kan utökas till 32 GB med microSD-kort (ökar lagringskapaciteten med faktorn 320)	101.920,00	86.630,00
6910291	MarSurf M 410 Set (inkl. Drucker)	500 µm (±250 µm)	Med givararmslängd 45 mm upp till 1500 µm (±750 µm) med givararmslängd 135 mm	dessutom med Star Micronics SM-L200 USB/Bluetooth®-skrivare och docknings-station för direktutskrift av profiler, MRK- och ADK-kurvor samt mätresultat	107.675,00	91.545,00


Detaljerad information om produkterna hittar du på <https://metrology.mahr.com/produkte>
 Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke-bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2025-04-08 till 2025-05-31

MarSurf CD 140 AG 11

Universalgeni med intelligent givarsystem

Med den nya MarSurf CD 140 AG 11 lanserar Mahr ett nytt konturmätinstrument på marknaden. Givarsystemet har ett mätområde på upp till 70 mm och mätspetsarna kan bytas snabbt och helt utan verktyg, utan att du behöver kalibrera om instrumentet

Den nya konturmätaren MarSurf CD 140 AG 11 möjliggör snabba och exakta mätningar. Tack vare det flexibla fästet för arbetsstycket är den extra enkel att hantera och är imponerande mångsidig – till exempel mäter den även ytjämnheten. Det intelligenta givarsystemet och det magnetiska mätspetsfästet gör det enkelt att byta mätspets vid behov, helt utan verktyg. Användarna har ett brett utbud av spännanordningar och fästen att välja mellan. Den nya MarSurf CD 140 AG 11 kan användas både stationärt och direkt på plats vid arbetsstycket.



Fördelar

- Omfattande funktioner för konturmätning, snabbt och enkelt
- Snabb justering av Z-axeln med det smidiga handtaget
- Byte av mätspets utan verktyg
- Förflyttningshastighet i X-led upp till 200 mm/s
- Enkelt att skapa program eller göra enstaka mätningar med MarWin
- Automatisk utvärdering, bästa inpassning av konturer, CAD-konturjämförelse och mycket mer
- Flexibel monteringsplatta med 50 mm hålbild, t.ex. för CMM-arbetsstycksfästen
- Kan även utökas med tillval för att mäta ytjämnhet ($R_z > 2 \mu\text{m}$)
- Mätning med dubbel givarspets



Styranslag med enkel plug-in-funktion och ett brett utbud av standardiserade spännfixturer och fästen för arbetsstycken gör att provkroppen kan placeras flexibelt efter behov.

Manuell snabbjustering

Finjusteringen sitter i Z-axeln och flyttar X-axeln upp och ner.

X-axel med maximalt mätområde

Den snabba X-axeln är konstruerad för ett stort mätområde på 140 mm.

Unikt givarsystem

Givarsystemet med en givararmslängd på 350 mm gör det möjligt att byta mätspetsar snabbt och utan verktyg – utan omkalibrering. Tack vare den automatiska inställningen får du garanterat rätt givarkraft vid byte mellan flera mätspetsar.

Monteringsplatta som även passar stora komponenter

Den 390 mm x 450 mm stora plattan med 50 mm hålbild passar även arbetsstycken med större volym. Därmed kan man välja mellan ett flertal flexibla fastspänningsalternativ.

Ergonomiska bärhandtag

Handtagen på sidan gör det enkelt att transportera apparaten.

Stort förflytningsområde

Y-axeln kan justeras manuellt och klarar en sträcka på 60 mm.

207.195,00

MarSurf CD 140 AG 11

6269200

Best-nr	Produkt	Mätområde	Givare	Information	Kampanjpris
		µm			SEK
6269200	MarSurf CD 140 AG 11	70 mm	Med givararmslängd 350 mm	Mätkraft 4 mN till 30 mN, justerbar via programvara, mät hastighet 0,1 mm/s till 10 mm/s, positioneringshastighet X: 0,1 mm/s till 200 mm/s	207.195,00
6269202	MarSurf CD 140 AG 11 (inkl. tillval ytjämnhet)	70 mm	Med givararmslängd 350 mm	Mätkraft 4 mN till 30 mN, justerbar via programvara, mät hastighet 0,1 mm/s till 10 mm/s, positioneringshastighet X: 0,1 mm/s till 200 mm/s	230.225,00

Detaljerad information om produkterna hittar du på <https://metrology.mahr.com/produkte>

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke-bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2025-04-08 till 2025-05-31

Mahr

Mahr GmbH
Carl-Mahr-Straße 1
37073 Göttingen
Tyskland

Tel.: +49 551 7073 800
info@mahr.com
www.mahr.com

Finns hos:

Din Mahr-Partner:

Mytolerans AB

Box 588

175 26 Järfälla

Tel: 08-584 301 40

Fax: 08-584 301 49

Info@mytolerans.se

www.mytolerans.se

 **MYTOLERANS**

© Mahr GmbH

Vi förbehåller oss rätt till ändringar av våra produkter,
speciellt på gRunt av tekniska förbättringar och vidareutvecklingar.
Samtliga bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll.

3766611-SE | 03.2025